



Catálogo de Grapas



ÍNDICE

Clips de fijación Retención	4
Clips de montaje	24
Tapicería	25
Clips de sujeción	26
Conector de manguera	28
Clips para molduras	29
Muelas para pija y arandela	34
Clip de enrutamiento	36
Tope de hule	37
Remaches ciegos	37
Tornillos de Nailon	38

CLIPS DE FIJACIÓN I RETENCIÓN

GRI0002



Clips de retención para paneles de puerta



Diámetro de la cabeza superior:

15 mm

Diámetro de la cabeza media:

15.9 mm

Diámetro de la cabeza inferior:

14.5 mm

Longitud del tallo:

16.6 mm

Diámetro del orificio:

6.7 mm

Aplicación: GM Pick Up, Chevrolet, Urban, Jimmy, Yukon, Astro Van y Mini Vans 1995
Equivalencia: 20088

GRI0004



Clips de retención para paneles de puerta



Diámetro de la cabeza superior:

11.5 mm

Diámetro de la cabeza inferior:

20 mm

Longitud del tallo:

8.5 mm

Diámetro del orificio:

8 mm

Aplicación: Nissan: Xterra, Versa, Sentra, Maxima, Mitsubishi y Toyota.
Equivalencia: 20301

GRI0005



Clip de retención tipo empuje para parachoques.



Diámetro de la cabeza:

20 mm

Longitud del tallo:

18 mm

Diámetro del orificio:

10 mm

Aplicación: Honda, Accord, Civic, CRV, CRZ, Pilot, Prelude, Ridgeline, S2000 y NSX. Acura: MDX, RL y RSX.

Equivalencia: 20113

GRI0006



Clips de retención para paneles de puerta



Diámetro de la cabeza superior:

14.5 mm

Diámetro de la cabeza inferior:

20 mm

Longitud del tallo:

20 mm

Diámetro del orificio:

8 mm

Aplicación: Ford, Jeep, Lincoln, Saturn, Dodge y Chrysler
Equivalencia: 20092

GRI0007



Clip de retención para parachoques.



Diámetro de la cabeza superior:

21.5 mm

Diámetro de la cabeza inferior:

23 mm

Longitud del tallo:

12 mm

Diámetro del orificio:

8 mm

Aplicación: Jetta, VW Golf, Passat y Audi 2004
Equivalencia: 20830

GRI0008



Clips de retención para paneles de puerta



Diámetro de la cabeza superior:

22 mm

Diámetro de la cabeza inferior:

22 mm

Longitud del tallo:

9 mm

Diámetro del orificio:

10 mm

Aplicación: VW: Golf, MK4, Passat y Bora.
Equivalencia: 20279

GRI0009



Retenedor de soporte del radiador Parachoques delantero.



Diámetro de la cabeza superior:

13 mm

Diámetro de la cabeza inferior:

20 mm

Longitud del tallo:

13 mm

Diámetro del orificio:

8 mm

Aplicación: Nissan: Altima, Sentra, Titan, Juke, Murano, Máxima, Quest, Kicks, Leaf, X-Trail, Versa. Mazda: 3, 5, 6, CX-5, CX-7 y CX-9.

Equivalencia: 20844

GRI0010



Retenedor tipo arbol, guarda barro delantero, protector de parachoques y radiador.



Diámetro de la cabeza:

18.5 mm

Longitud del tallo:

20.9 mm

Diámetro del orificio:

7.5 mm

Aplicación: Universal la mayor parte de GM, Chrysler y Ford.

Equivalencia: 20028

GRI0011



Retenedor del panel de cajuela.



Diámetro de la cabeza:

17.5 mm

Longitud del tallo:

21 mm

Diámetro del orificio:

6.5 mm x 6 mm

Aplicación: Acura 1987, Honda, Infiniti, Nissan y Toyota.

Equivalencia: 21211

GRI0012



Retenedor para Tolva.



Diámetro de la cabeza:

35 mm

Longitud del tallo:

23.7 mm

Diámetro del orificio:

10.6 mm x 10.1 mm

Aplicación: Nissan Platina y Clio 2002-2008.

Equivalencia: 21049

GRI0013



Retenedor de parachoques delantero y trasero.



Diámetro de la cabeza:

20 mm

Longitud del tallo:

13 mm

Diámetro del orificio:

10 mm

Aplicación: Honda: Accord, Civic, CR-V y Acura.

Equivalencia: 20466

GRI0014



Retenedor tipo empuje cubierta inferior, parachoques, faldon.



Diámetro de la cabeza superior:

13 mm

Diámetro de la cabeza inferior:

18 mm

Longitud del tallo:

10 mm

Diámetro del orificio:

8 mm

Aplicación: Universal para modelos Nissan, Toyota y Tesla.

Equivalencia: 20845

GRI0015



Retenedor tipo empuje guardabarros.



Diámetro de la cabeza superior:

13.5 mm

Diámetro de la cabeza inferior:

19.5 mm

Longitud del tallo:

12.5 mm

Diámetro del orificio:

6.9 mm

Aplicación: Toyota, Mitsubishi, Peugeot, Citroen y Nissan.

Equivalencia: 21118

GRI0017



Cubierta para radiador y rejilla.



Diámetro de la cabeza superior:

10.4 mm

Diámetro de la cabeza inferior:

18.9 mm

Longitud del tallo:

8.6 mm

Diámetro del orificio:

6.8 mm

Aplicación: Lexus, Highlander, Avalon 2005, Toyota todos los modelos.

Equivalencia: 21119

GRI0019



Retenedor tipo empuje para guardabarros.



Diámetro de la cabeza superior:

8 mm

Diámetro de la cabeza inferior:

16 mm

Longitud del tallo:

18 mm

Diámetro del orificio:

7 mm

Aplicación: Mercedes Benz todos los modelos.

Equivalencia: 21353

GRI0016



Clips de retención para parachoques.



Diámetro de la cabeza superior:

14 mm

Diámetro de la cabeza inferior:

18.2 mm

Longitud del tallo:

27.8 mm

Diámetro del orificio:

8.7 mm

Aplicación: Toyota, Corolla, Camry, RAV4 y Lexus.

Equivalencia: 21243

GRI0018



Clips de retención para guardabarros.



Diámetro de la cabeza superior:

14.7 mm

Diámetro de la cabeza inferior:

20 mm

Longitud del tallo:

11.2 mm

Diámetro del orificio:

6.7 mm

Aplicación: Toyota, GM Tracker, Nissan, Honda, Suzuki y Lexus.

Equivalencia: 21117

GRI0020



Clips de retención de parachoque.



Diámetro de la cabeza superior:

7.8 mm

Diámetro de la cabeza inferior:

19.2 mm

Longitud del tallo:

16 mm

Diámetro del orificio:

6.8 mm

Aplicación: BMW Serie 3, 5 y 7.

Equivalencia: 20311

GRI0021



Retenedor de cubierta de parachoques.



Diámetro de la cabeza superior:

mm

Diámetro de la cabeza inferior:

15.7 mm

Longitud del tallo:

17.5 mm

Diámetro del orificio:

6.3 mm

Aplicación: Ford, Chrysler y GM.

Equivalencia: 21303

GRI0022



Clip de retención de fascia de parachoques.



Diámetro de la cabeza superior:

16 mm

Diámetro de la cabeza inferior:

20.3 mm

Longitud del tallo:

20.4 mm

Diámetro del orificio:

9.9 mm

Aplicación: GMC, GM y Chevrolet.

Equivalencia: 21367

GRI0023



Retenedor para guardabarros delantero.



Diámetro de la cabeza superior:

8.5 mm

Diámetro de la cabeza inferior:

17 mm

Longitud del tallo:

15 mm

Diámetro del orificio:

6.5 mm

Aplicación: GM, Chrysler, Ford y AMC 1981

Equivalencia: 20236

GRI0024



Clip de retención de moldeo basculante.



Diámetro de la cabeza superior:

12.5 mm

Diámetro de la cabeza inferior:

25 mm

Longitud del tallo:

12 mm

Diámetro del orificio:

10 mm

Aplicación: Subaru: Outback, Legacy, Nissan Maxima, Tribeca, Impreza y Forrester

GRI0025



Retenedor de guardabarros de parachoques.



Diámetro de la cabeza superior:

13.5 mm

Diámetro de la cabeza inferior:

20 mm

Longitud del tallo:

15 mm

Diámetro del orificio:

10 mm

Aplicación: Subaru, Honda, Acura y Nissan.

Equivalencia: 21399

GRI0026



Clip de retención tipo tornillo.



Diámetro de la cabeza superior:

9.4 mm

Diámetro de la cabeza inferior:

15.2 mm

Longitud del tallo:

11.2 mm

Diámetro del orificio:

6.2 mm

Aplicación: Toyota, GM, Honda, Nissan y Subaru.

Equivalencia: 20231

GRI0027



Retenedor tipo empuje de ventilación.



Diámetro de la cabeza superior:

8.5 mm

Diámetro de la cabeza inferior:

15 mm

Longitud del tallo:

11 mm

Diámetro del orificio:

6 mm

Aplicación: Honda, Mazda, Toyota, Isuzu y Nissan

Equivalencia: 20325

GRI0028



Retenedores de empuje de parachoques tipo tornillo.



Diámetro de la cabeza superior:

9.5 mm

Diámetro de la cabeza inferior:

19.6 mm

Longitud del tallo:

12.8 mm

Diámetro del orificio:

8.1 mm

Aplicación: Nissan, Toyota T-100 1992

Equivalencia: 21382

GRI0029



Clips de retención para guardabarros.



Diámetro de la cabeza superior:

10.9 mm

Diámetro de la cabeza inferior:

18.1 mm

Longitud del tallo:

13 mm

Diámetro del orificio:

8.1 mm

Aplicación: Mazda 2, 3, 5, 6, 626, CX-3, CX-30, CX-5, CX-7, CX-9, RX-8. Ford: Fusion, Escape y Focus. Nissan y Hyundai

Equivalencia: 20566

GRI0034



Remache de retención panel puerta interior.



Diámetro de la cabeza superior:

14 mm

Diámetro de la cabeza media:

13 mm

Diámetro de la cabeza inferior:

18 mm

Longitud del tallo:

15 mm

Diámetro del orificio:

9 mm

Aplicación: BMW Series 3, 5, 7, X5 y X6

GRI0037



Clips de retención para panel de moldura.



Diámetro de la cabeza superior:

13 mm

Diámetro de la cabeza media:

16 mm

Diámetro de la cabeza inferior:

18 mm

Longitud del tallo:

15 mm

Diámetro del orificio:

11 mm

Aplicación: GM.

GRI0044



Retenedor Panel Interior.



Diámetro de la cabeza superior:

13.2 mm

Diámetro de la cabeza inferior:

19.1 mm

Longitud del tallo:

25.9 mm

Diámetro del orificio:

8 mm x 6.4 mm


Aplicación: GM, Ford y AMC.

Equivalencia: 20041

GRI0048



Clips de retención para parachoques.



Diámetro de la cabeza:

24.5 mm

Longitud del tallo:

20 mm

Diámetro del orificio:

10 mm

Aplicación: Toyota, Lexus
todos los modelos, tacoma,
RAV4-Fj-Tacoma 2005.

Equivalencia: 21371

GRI0050



Retenedor de burlete delantero Mitsubishi.



Diámetro de la cabeza:

15 mm x 5 mm

Longitud del tallo:

6.5 mm

Diámetro del orificio:

7.5 mm

Aplicación: Mitsubishi,
Honda, Odyssey 1995.

Equivalencia: 21257

GRI0051



Clip de retención para capó trasero.



Diámetro de la cabeza:

17.9 mm x 8.2 mm

Longitud del tallo:

15 mm

Diámetro del orificio:


8 mm

Aplicación: Honda y Acura.

GRI0058



Retenedor de puerta Barra de acoplamiento.



Dimensiones del artículo:

23.5 mm x 8.5mm x 5.7 mm

Aplicación: Chevy, Silverado,
GMC y Sierra, Chrysler, Ford,
AMC 1969.

Equivalencia: 20284

GRI0063



Clips de sujeción para guardabarros.



Diámetro de la cabeza superior:

13 mm

Diámetro de la cabeza inferior:

20 mm

Longitud del tallo:

9 mm

Diámetro del orificio:

8 mm

Aplicación: Mazda.

Equivalencia: 21262

GRI0070



Sujetadores de clip para parachoques.



Aplicación: Honda.

Diámetro de la cabeza superior:

12.8 mm

Diámetro de la cabeza inferior:

13.5 mm

Longitud del tallo:

17.6 mm

Diámetro del orificio:

10 mm

GRI0071



Sujetadores de clip para parachoques.



Diámetro de la cabeza superior:

9.6 mm

Diámetro de la cabeza inferior:

15 mm

Longitud del tallo:

16 mm

Diámetro del orificio:

6 mm

Aplicación: BMW, Chrysler, Chevrolet y Buick.

GRI0072



Retenedor doble punta para parrilla.



Diámetro de la cabeza:

19.3 mm

Longitud del tallo:

17.6 mm x 17.6 mm

Diámetro del orificio:

8.33 mm x 7.18 mm

Aplicación: GM S10, Blazer 1991.

Equivalencia: 20659

GRI0073



Clips de retención para guardabarros.



Diámetro de la cabeza superior:

9.9 mm

Diámetro de la cabeza inferior:

19.5 mm

Longitud del tallo:

19.2 mm

Diámetro del orificio:

7.9 mm

Aplicación: Mazda, Ford, Kia y Nissan.

Equivalencia: 20070

GRI0074



Retenedores de panel de moldura de puerta.



Diámetro de la cabeza superior:

12.6 mm

Diámetro de la cabeza inferior:

20 mm

Longitud del tallo:

18 mm

Diámetro del orificio:

8 mm

Aplicación: Ford.

Equivalencia: 20040

GRI0075



Retenedor del panel embellecedor.



Diámetro de la cabeza superior:

23.4 mm x 18 mm

Diámetro de la cabeza inferior:

24 mm

Longitud del tallo:

24.4 mm

Diámetro del orificio:

8 mm x 7.9 mm

Aplicación: GM y Ford.

Equivalencia: 20238

GRI0077



Clips de retención para panel de puerta.



Diámetro de la cabeza superior:

12.9 mm

Diámetro de la cabeza media:

15.6 mm

Diámetro de la cabeza inferior:

18.1 mm

Longitud del tallo:

12.5 mm

Diámetro del orificio:

9.4 mm

Aplicación: Honda.

Equivalencia: 21570

GRI0081



Clips de retención para panel de puerta.



Diámetro de la cabeza superior:

13 mm

Diámetro de la cabeza inferior:

19.5 mm

Longitud del tallo:

18 mm

Diámetro del orificio:

8.5 mm

Aplicación: Ford Windstar 1995.

Equivalencia: 20273

GRI0082



Retenedores para panel de puerta.



Diámetro de la cabeza superior:

18.1 mm

Diámetro de la cabeza media:

18.1 mm

Diámetro de la cabeza inferior:

19.6 mm

Longitud del tallo:

23.3 mm

Diámetro del orificio:

8 mm x 7.5 mm

Aplicación: GM, Chevrolet, Pontiac, Buick y Pontiac.

Equivalencia: 20801

GRI0083



Clips de retención para parachoques.



Diámetro de la cabeza superior:

13.2 mm

Diámetro de la cabeza inferior:

18 mm

Longitud del tallo:

15 mm

Diámetro del orificio:

9 mm

Aplicación: Nissan, Honda, Subaru.

Equivalencia: 20467

GRI0094



Clips de retenedor para guardabarros.



Diámetro de la cabeza:

25 mm

Longitud del tallo:

20 mm

Diámetro del orificio:

7.8 mm

Aplicación: Gm, Ford, Chrysler, Jeep G Cherokee, Toyota y Acura.

Equivalencia: 21414

GRI0095



Retenedor de guardabarros y parachoques.



Diámetro de la cabeza:

17.5 mm

Longitud del tallo:

15 mm

Diámetro del orificio:

7.6 mm


Aplicación: Gm, Ford, Chevrolet y Chrysler.

Equivalencia: 20025

GRI0096



Clip de nylon



Largo:

20.1 mm

Ancho:

19.8 mm

Diámetro del orificio:

3.8 mm

Aplicación: Gm, Ford y Chrysler.

GRI0097



Clip de retención para techo.



Diámetro de la cabeza:

25 mm

Longitud del tallo:

30 mm

Diámetro del orificio:

7 mm

Aplicación: Ford Explorer, Mountaineer 2002.

Equivalencia: 21315

GRI0099



Clips de retención panel de moldura de puerta.



Diámetro de la cabeza superior:

12.8 mm

Diámetro de la cabeza media:

16.1 mm

Diámetro de la cabeza inferior:

18 mm

Longitud del tallo:

13.3 mm

Diámetro del orificio:

9.5 mm

Aplicación: Nissan 2000, Infinity 1999.

Equivalencia: 20519

GRI0100



Retenedores de panel.



Diámetro de la cabeza:

19 mm

Longitud del tallo:

23 mm

Diámetro del orificio:

7.8 mm x 7.3 mm

Aplicación: Chrysler y GM.

Equivalencia: 21050

GRI0101



Retenedores de techo.



Diámetro de la cabeza:

20 mm

Longitud del tallo:

15 mm

Diámetro del orificio:

5.5 mm

Aplicación: Toyota.

GRI0104



Clips de retención tipo guarda barro y parachoques.



Diámetro de la cabeza superior:

13 mm

Diámetro de la cabeza inferior:

18 mm

Longitud del tallo:

13 mm

Diámetro del orificio:

8.5 mm

Aplicación: Honda, Mitsubishi, Chrysler Stratus 2001.

Equivalencia: 20498

GRI0105



Retenedor tipo empuje del parachoques delantero.



Diámetro de la cabeza superior:

14 mm

Diámetro de la cabeza inferior:

19.8 mm

Longitud del tallo:

11 mm

Diámetro del orificio:

10 mm

Aplicación: Honda civic, Pilot Element 2003-2008

Equivalencia: 21113

GRI0106



Retenedor de empuje para defensa delantera.



Diámetro de la cabeza superior:

13 mm

Diámetro de la cabeza inferior:

19.5 mm

Longitud del tallo:

13.5 mm

Diámetro del orificio:

10 mm

Aplicación: Honda Accord, Civic, CRV, Element 2006.

Equivalencia: 20850

GRI0107



Clips de retención para parachoques.



Diámetro de la cabeza superior:

13.5 mm

Diámetro de la cabeza inferior:

18 mm

Longitud del tallo:

20 mm

Diámetro del orificio:

9 mm

Aplicación: Nissan Altima, Xterra 1997.

Equivalencia: 20670

GRI0108



Clips de retención de parachoques delantero.



Diámetro de la cabeza superior:

14.7 mm

Diámetro de la cabeza inferior:

20.1 mm

Longitud del tallo:

11.5 mm

Diámetro del orificio:

8 mm

Aplicación: Honda Accord 1994, Mitsubishi, GM 2007.

Equivalencia: 20476

GRI0109



Retenedor tipo empuje.



Diámetro de la cabeza superior:

12 mm

Diámetro de la cabeza inferior:

17.5 mm

Longitud del tallo:

14.8 mm

Diámetro del orificio:

8 mm

Aplicación: Honda Odyssey.

Equivalencia: 21271

GRI0110



Panel de cubierta retenedor tipo empuje.



Diámetro de la cabeza superior:

13 mm

Diámetro de la cabeza inferior:

20 mm

Longitud del tallo:

10 mm

Diámetro del orificio:

8 mm

Aplicación: Nissan.

Equivalencia: 21384

GRI0111



Clips de retención tipo empuje.



Diámetro de la cabeza superior:

12 mm

Diámetro de la cabeza inferior:

18 mm

Longitud del tallo:

7.5 mm

Diámetro del orificio:

7 mm

Aplicación: GM, Toyota, Matrix Solara 1999.

Equivalencia: 21155

GRI0112



Retenedor de ajuste, deflector de aire delantero.



Diámetro de la cabeza superior:

18 mm

Diámetro de la cabeza media:

26 mm

Diámetro de la cabeza inferior:

30 mm

Longitud del tallo:

25 mm

Diámetro del orificio:

9.2 mm

Aplicación: Chevrolet, GM, Suburban 1999-2000.

Equivalencia: 21536

GRI0113



Clips de retenedor para guardabarros.



Diámetro de la cabeza superior:

13.7 mm

Diámetro de la cabeza inferior:

19.7 mm

Longitud del tallo:

mm

Diámetro del orificio:

7.7 mm

Aplicación: Honda Civic 1993.

Equivalencia: 20849

GRI0114



Remache de carrocería con clip para guardabarros.



Diámetro de la cabeza superior:

11 mm

Diámetro de la cabeza inferior:

15 mm

Longitud del tallo:

22 mm

Diámetro del orificio:

8 mm

Aplicación: Polaris, RZR, GM, Ford Explorer 1995.

Equivalencia: 20499

GRI0115



Clips de retención de guardabarros.



Diámetro de la cabeza superior:

9.9 mm

Diámetro de la cabeza inferior:

19.5 mm

Longitud del tallo:

19.2 mm

Diámetro del orificio:

7.9 mm

Aplicación: Ford, Nissan 1980, Mazda, Kia.

Equivalencia: 20070

GRI0116



Tornillo del parachoques, retenedor sujetador.



Diámetro de la cabeza superior:

10 mm

Diámetro de la cabeza inferior:

20 mm

Longitud del tallo:

28 mm

Diámetro del orificio:

10 mm

Aplicación: Honda y Toyota.

Equivalencia: 20212

GRI0117



Retenedor tipo empuje, tipo tornillo extremo cerrado.



Diámetro de la cabeza superior:

10 mm

Diámetro de la cabeza inferior:

20 mm

Longitud del tallo:

23 mm

Diámetro del orificio:

10 mm

Aplicación: Honda.

Equivalencia: 21217

GRI0118



Retenedor tipo empuje, estructura interior.



Diámetro de la cabeza superior:

5 mm

Diámetro de la cabeza inferior:

18.5 mm

Longitud del tallo:

8 mm

Diámetro del orificio:

7 mm

Aplicación: Toyota y Lexus.

Equivalencia: 21404

GRI0119



Retenedores del panel del capó.



Diámetro de la cabeza superior:

13 mm

Diámetro de la cabeza inferior:

17 mm

Longitud del tallo:

13.3 mm

Diámetro del orificio:

8 mm

Aplicación: Honda Accord 1990, Acura 1996.

Equivalencia: 20669

GRI0120



Retenedor tipo empuje del clip del panel de la puerta.



Diámetro de la cabeza superior:

7 mm

Diámetro de la cabeza inferior:

23 mm

Longitud del tallo:

10 mm

Diámetro del orificio:

8.5 mm

Aplicación: Chrysler 300, Dodge Magnum 2005.

Equivalencia: 21334

GRI0121



Retenedor tipo empuje fascia del parachoques.



Diámetro de la cabeza superior:

19.7 mm

Diámetro de la cabeza inferior:

20.3 mm

Longitud del tallo:

27.8 mm

Diámetro del orificio:

8.5 mm

Aplicación: GM Y Ford.

Equivalencia: 21246

GRI0122



Clip retenedor tipo empuje.



Diámetro de la cabeza superior:

13 mm

Diámetro de la cabeza inferior:

18 mm

Longitud del tallo:

22 mm

Diámetro del orificio:

8 mm

Aplicación: Honda.

Equivalencia: 20500

GRI0123



Clip retenedor tipo empuje.



Diámetro de la cabeza superior:

9 mm

Diámetro de la cabeza inferior:

17 mm

Longitud del tallo:

13 mm

Diámetro del orificio:

6 mm

Aplicación: Mazda y Ford.

Equivalencia: 21229

GRI0124



Retenedor de la cubierta del parachoques.



Diámetro de la cabeza superior:

10 mm

Diámetro de la cabeza inferior:

25.5 mm

Longitud del tallo:

23 mm

Diámetro del orificio:

8 mm

Aplicación: GM y Ford.

Equivalencia: 20563

GRI0126



Clips de empuje de parachoques Facia



Diámetro de la cabeza superior:

9.5 mm

Diámetro de la cabeza inferior:

15.5 mm

Longitud del tallo:

9 mm

Diámetro del orificio:

7 mm

Aplicación: Suzuki y GM.

GRI0128



Retenedores de protección contra salpicaduras.



Diámetro de la cabeza superior:

12 mm

Diámetro de la cabeza inferior:

19.8 mm

Longitud del tallo:

9.5 mm

Diámetro del orificio:

8.2 mm

Aplicación: Honda y Toyota.

Equivalencia: 20502

GRI0125



Clip retenedor tipo empuje.



Diámetro de la cabeza superior:

15.7 mm

Diámetro de la cabeza inferior:

18.3 mm

Longitud del tallo:

20 mm

Diámetro del orificio:

7.8 mm

Aplicación: Toyota

GRI0127



Placa de refuerzo y retenedor.



Diámetro de la cabeza superior:

10.5 mm

Diámetro de la cabeza inferior:

14 mm

Longitud del tallo:

16 mm

Diámetro del orificio:

6 mm

Aplicación: Nissan, Infiniti 1990, GM Geo 1990.

Equivalencia: 20232

GRI0129



Retenedores de protección contra salpicaduras.



Diámetro de la cabeza superior:

9.5 mm

Diámetro de la cabeza inferior:

20.5 mm

Longitud del tallo:

9 mm

Diámetro del orificio:

8.5 mm

Aplicación: Honda, Mazda y Nissan

Equivalencia: 20565

GRI0130



Retenedores de parachoques.



Diámetro de la cabeza superior:

13.8 mm

Diámetro de la cabeza inferior:

19.8 mm

Longitud del tallo:

14 mm

Diámetro del orificio:

10.6 mm

Aplicación: Honda, Acura.

Equivalencia: 21219

GRI0132



Clips de retención para panel de puerta.



Diámetro de la cabeza superior:

12.8 mm

Diámetro de la cabeza media:

15.7 mm

Diámetro de la cabeza inferior:

18.2 mm

Longitud del tallo:

14.5 mm

Diámetro del orificio:

9 mm x 8.6 mm

Aplicación: Toyota, Lexus, Corolla, Honda.

Equivalencia: 20821

GRI0133



Retenedor de remache de clip de panel de ajuste



Diámetro de la cabeza superior:

15 mm

Diámetro de la cabeza media:

15.5 mm

Diámetro de la cabeza inferior:

18 mm

Longitud del tallo:

11.5 mm

Diámetro del orificio:

10 mm

Aplicación: Hyundai y Kia.

Equivalencia: 20817

GRI0134



Retenedor del parachoques



Diámetro de la cabeza superior:

34.7 mm

Longitud del tallo:

13.9 mm

Diámetro del orificio:

14.4 mm

Longitud total:

28 mm

Aplicación: Jeep y Cherokee.

Equivalencia: 21470

GRI0136



Clip de panel de ajuste de puerta.



Diámetro de la cabeza superior:

13.1 mm

Diámetro de la cabeza inferior:

17.8 mm

Longitud del tallo:

13.3 mm

Diámetro del orificio:

8 mm

Aplicación: VW y Renault.

GRI0137



Clips de sujeción para Panel de Puerta.



Diámetro de la cabeza superior:

12 mm

Diámetro de la cabeza media:

15 mm

Diámetro de la cabeza inferior:

17.5 mm

Longitud del tallo:

15 mm

Diámetro del orificio:

8 mm


Aplicación: Chrysler, Dodge, Ford Ka y Ram.

Equivalencia: 20163

GRI0140



Retenedor de panel para puerta trasera.



Diámetro de la cabeza superior:

13 mm

Diámetro de la cabeza inferior:

17 mm

Longitud del tallo:

25 mm

Diámetro del orificio:

7.4 mm

Aplicación: Chrysler, Dodge, Ram, Jeep Cherokee.

Equivalencia: 20276

GRI0142



Retenedor para panel de puerta con sellado.



Diámetro de la cabeza superior:

18 mm

Diámetro de la cabeza inferior:

19.3 mm

Longitud del tallo:

17 mm

Diámetro del orificio:

11.5 mm

Aplicación: Cadillac, Chevrolet, GMC, Pontiac, Saab, Hummer y Saturn.

Equivalencia: 20804

GRI0143



Clips de retención de panel de puerta



Diámetro de la cabeza superior:

13.3 mm

Diámetro de la cabeza inferior:

18 mm

Longitud del tallo:

14 mm

Diámetro del orificio:

7.3 mm

Aplicación: Dodge, Chrysler y Jeep.

Equivalencia: 20275

GRI0145



Retenedores para panel de puerta.



Diámetro de la cabeza:

17.9 mm

Longitud del tallo:

14.6 mm

Diámetro del orificio:

12.2 mm

Aplicación: Ford

Equivalencia: 21465

GRI0146



Retenedores para panel de puerta.



Diámetro de la cabeza:

24.6 mm

Longitud del tallo:

17.9 mm

Diámetro del orificio:

12.2 mm

Aplicación: GM y Chevrolet

Equivalencia: 21268

GRI0147



Retenedores para panel de puerta.



Diámetro de la cabeza superior:

20.2 mm x 14.1 mm

Diámetro de la cabeza inferior:

21.3 mm x 20.1 mm

Longitud del tallo:

14.5 mm

Diámetro del orificio:

13 mm

Aplicación: GM, Chevrolet y Chrysler

Equivalencia: 21387

GRI0149



Retenedor de remaches para radiador.



Longitud:

28.7 mm

Ancho:

16.8 mm

Cuadro:

7.7 mm x 7.7 mm

Aplicación: Nissan.

GRI0150



Clips de retención tipo empuje para parachoque.



Diámetro de la cabeza:

10 mm

Longitud del tallo:

15 mm

Diámetro del orificio:

8 mm

Aplicación: GM, Ford, Chrysler y Honda.

Equivalencia: 20506

GRI0156



Retenedor de protección contra salpicaduras con tuerca.



Diámetro de la cabeza:

24.5 mm

Longitud del tallo:

21 mm

Diámetro del orificio:

9.2 mm

Aplicación: VW y Audi.

GRI0157



Clip de retención de sello de capó.



Diámetro de la cabeza:

12.5 mm

Longitud del tallo:

12 mm

Diámetro del orificio:

7 mm

Aplicación: Toyota, GM, Lexus.

Equivalencia: 21232

GRI0158



Clip de retención de sello de capó.



Diámetro de la cabeza:

11.6 mm

Longitud del tallo:

9.5 mm

Diámetro del orificio:

8.6 mm

Aplicación: Honda, Acura, Hyundai.

Equivalencia: 20777

GRI0159



Clips de retención de fijación de luces traseras.



Diámetro de la cabeza:

18.7 mm

Longitud del tallo:

11.3 mm

Diámetro del orificio:

13 mm

Aplicación: Dodge y Ram.

Equivalencia: 21386

GRI0160



Clips de sujeción



Diámetro de la cabeza:

14 mm

Longitud del tallo:

15 mm

Diámetro del orificio:

8 mm


Aplicación: Honda Accord,
Universal.

Equivalencia: 20496

GRI0161



Retenedores de burletes.



Diámetro de la cabeza:

15 mm x 5 mm

Longitud del tallo:

10 mm

Diámetro del orificio:

8.2 mm

Aplicación: Honda, Toyota.

Equivalencia: 21285

GRI0162



Clips de retención.



Diámetro de la cabeza:

11 mm

Longitud del tallo:

13 mm

Diámetro del orificio:

6 mm

Aplicación: Nissan.

Equivalencia: 21197

GRI0163



Retenedor de remaches de rejilla del radiador.



Longitud:

22 mm

Ancho:

16.2 mm

Base:

10 mm

Aplicación: Toyota.

GRI0167



Clip de retención del borde del capó.



Diámetro de la cabeza:

17 mm

Longitud del tallo:

12 mm

Diámetro del orificio:

7 mm

Aplicación: Nissan, Toyota,
Suzuki y Mitsubishi.

Equivalencia: 20233

GRI0168



Clips de retención de guarda barro para moldura



Diámetro de la cabeza:

33 mm

Longitud del tallo:

11 mm

Diámetro del orificio:

25 mm

Aplicación: Toyota.

Equivalencia: 21331

GRI0169



Clips de retención de aislamiento de capó.



Diámetro de cabeza:

28.7 mm

Longitud de tallo:

18.6 mm

Diámetro del orificio:

8.5 mm

Aplicación: Toyota.

Equivalencia: 20658

GRI0170



Clips de retención de aislamiento de capó



Diámetro de la cabeza:

30 mm

Longitud del tallo:

14.3 mm

Diámetro del orificio:

20 mm

Aplicación: Honda, Civic, CRV, Acura.

Equivalencia: 20776

GRI0171



Clip de retención del panel embellecedor.



Diámetro de la cabeza:

19.8 mm

Longitud del tallo:

17.5 mm

Diámetro del orificio:

9.5 mm

Aplicación: Toyota.

GRI0172



Retención de aislamiento para panel de capó.



Diámetro de la cabeza:

43 mm

Longitud del tallo:

17 mm

Diámetro del orificio:

7.5 mm

Aplicación: Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Universal.

Equivalencia: 20023

GRI0173



Retención de remache de aislamiento de capó.



Diámetro de la cabeza:

25 mm

Longitud del tallo:

12.5 mm

Diámetro del orificio:

12 mm

Aplicación: Kia Universal y Hyundai.

Equivalencia: 20775

GRI0176



Retenedor lateral.



Diámetro de la cabeza:

14.9 mm

Longitud del tallo:

8 mm

Diámetro del orificio:

6.3 mm

Aplicación: Hyundai.

GRI0188



Retenedor de fascia parachoques delantero.



Diámetro de la cabeza superior:

16 mm

Diámetro de la cabeza inferior:

33.7 mm

Longitud del tallo:

20.5 mm

Diámetro del orificio:

8.2 mm

Aplicación: Chrysler y Ford.

Equivalencia: 20261

GRI0189



Retenedor tipo empuje panel interior y maletero.



Diámetro de la cabeza superior:

6.8 mm

Diámetro de la cabeza inferior:

19.3 mm

Longitud del tallo:

13.4 mm

Diámetro del orificio:

7.9 mm

Aplicación: Honda y Nissan.

Equivalencia: 20209

GRI0193



Retenedor tipo empuje



Diámetro de la cabeza:

22.8 mm

Longitud del tallo:

17.6 mm

Diámetro del orificio:

6.3 mm

Aplicación: VW.

Equivalencia: 20788

GRI0194



Clips de sujeción.



Diámetro de la cabeza:

30.1 mm

Longitud del tallo:

19.8 mm

Diámetro del orificio:

9.8 mm

Aplicación: Ford.

Equivalencia: 21279

GRI0195



Retenedor de panel tipo tornillo



Diámetro de la cabeza:

22 mm

Longitud del tallo:

36 mm

Diámetro del orificio:

7.2 mm

Aplicación: Chrysler

Equivalencia: 20786

GRI0196



Retenedor de moldura.



Diámetro de la cabeza:

21.4 mm

Longitud del tallo:

12.3 mm

Diámetro del orificio:

9.4 mm

Aplicación: Ram, Chrysler,
Dodge

Equivalencia: 20663

GRI0197



Retenedor tipo árbol para puerta



Diámetro de la cabeza:

6.8 mm

Longitud de tallo:

15 mm

Diámetro de orificio:

5 mm x 4.8 mm

Aplicación: GM.

GRI0198



Grapa cubierta de motor



Diámetro de la cabeza:

37.8 mm x 12.6 mm

Longitud del tallo:

15.8 mm

Diámetro del orificio:

9 mm

Aplicación: Ford.

Equivalencia: 20172

GRI0199



Grapa doble facia tipo retenedor



Diámetro de la cabeza:

23 mm

Longitud del tallo:

14.5 mm

Diámetro del orificio:

32.5 mm

Medida del pasador/Diámetro de la cabeza:

9.7 mm

Longitud del tallo:

25.9 mm

Aplicación: Toyota.


Equivalencia: 21336 / 21337

CLIPS DE MONTAJE

GRI0078



Ajuste del clip de la bandeja inferior del motor, para pija.



Largo:

25.6 mm

Ancho:

24.5 mm

Diámetro del orificio:


6.9 mm

Aplicación: VW, Audi y Seat.

GRI0087



Clips De Metal Tipo U Para Parachoques, para pija.



Largo:

21.5 mm

Ancho:

14.1 mm

Diámetro del orificio:

3 mm

Aplicación: Universal para fijación de paneles de carrocería.

Equivalencia: 20460

GRI0088



Clip sujetador de bloqueo de hoja, para pija.



Largo:

15 mm

Ancho:

12 mm

Diámetro del orificio:

3.5 mm


Aplicación: Universal para fijación de paneles de carrocería.

Equivalencia: 20585

GRI0089



Abrazadera de montaje clip, para tornillo M6-1.0.



Largo:

24 mm

Ancho:

15.2 mm

Diámetro del orificio:


5.1 mm

Aplicación: Universal para fijación de paneles de carrocería.

GRI0091



Abrazadera de montaje clip.



Largo:

17.2 mm

Ancho:

11 mm

Diámetro del orificio:

3 mm

Aplicación: Universal para fijación de paneles de carrocería, Se adapta a tornillos de M4-M5.

Equivalencia: 20588

GRI0092



U centro de orificio 5.5 mm 24.4 x 14.4 mm, para tornillo M6-1.0



Largo:

24.4 mm

Ancho:

14.4 mm

Diámetro del orificio:

5.5 mm


Aplicación: Universal para fijación de paneles de carrocería.

Equivalencia: 20265

GRI0165



Clip guía del regulador de ventana.



Largo:

33.5 mm

Ancho:

28 mm

Diámetro del orificio:

10.8 mm

Aplicación: BMW.

GRI0001



Tapetes Alfombra



Diámetro de la cabeza superior:

35.5 mm

Diámetro de la cabeza inferior:

33.5 mm

Longitud del tallo:

14 mm

Diámetro del orificio:

8.8 mm

Aplicación: Universal todos los modelos.

GRI0200



Grapa Tapicería



Diámetro de la cabeza superior:

12.1 mm

Diámetro de la cabeza inferior:

17.9 mm

Longitud del tallo:

10.9 mm

Diámetro del orificio:

9.5 mm

Aplicación: VW.

Equivalencia: 21137

TAPICERÍA

CLIPS DE SUJECCIÓN

GRI0003



Clip de sujeción para barra de capó color negro y blanco.



Diámetro de la cabeza superior:

13.6 mm

Diámetro de la cabeza inferior:

17.8 mm

Longitud del tallo:

9.6 mm

Diámetro del orificio:

7.9 mm

Aplicación: Honda: Accord: Odyssey, Prelude, CR-V y S2000.

GRI0052



Abrazadera de sujeción

Diámetro:

30 mm

Aplicación: Audi, VW y Ford.

Metal Color: plata



GRI0076



Clips de sujeción para panel de puerta interior.



Diámetro de la cabeza superior:

12.5 mm

Diámetro de la cabeza inferior:

18.5 mm

Longitud del tallo:

19 mm

Diámetro del orificio:

9 mm

Aplicación: Chrysler y Ford.

Equivalencia: 20089

GRI0093



Vampiro cristal puerta delantera, trasera.

Largo:

50.3 mm

Ancho:

40 mm




Aplicación: GM

Equivalencia: 20057

GRI0102



Seguro de manija.



Largo:

18.3 mm

Ancho:

17.68 mm


Aplicación: Universal.

Equivalencia: 20091

GRI0103



Seguro de manija.



Largo:

21 mm

Ancho:

16.5 mm

Aplicación: Universal.

Equivalencia: 20522

GRI0166



100 PZS

Clips de sujeción para parachoques.



Diámetro de la cabeza:

11.2 mm

Longitud del tallo:

8.1 mm

Diámetro del orificio:

6.3 mm

Aplicación: Nissan, Toyota y Suzuki.

Equivalencia: 20843

GRI0182



100 PZS

Cuerpo tuerca brida clips.



Diámetro de la brida:

16 mm

Hexágono:

10 mm

Diámetro del orificio:

4.5 mm

Altura total:

11 mm

Aplicación: MERCEDES-BENZ.

GRI0174



100 PZS

Sujetadores fijos de nailon para coche



Diámetro de la cabeza:

15.5 mm

Longitud de tallo:

16 mm

Diámetro del orificio:

8 mm

Longitud total:

179 mm


Aplicación: Universal.

GRI0185



100 PZS

Abrazadera de plástico tipo U.



Largo:

17.4 mm

Ancho:

13.8 mm

Aplicación: Universal.

GRI0187



100 PZS

Abrazadera de Metal tipo U.



Largo:

21.7 mm

Ancho:

18.9 mm

Aplicación: Universal.

Equivalencia: 21519

CONECTOR DE MANGUERA

GRI0084



Conector de vacío tipo T.

Longitud total:

38.6 mm

Longitud del tallo:

15.9 mm

Diámetro del orificio:

2.3 mm



Aplicación: Universal, Manguera de tres vías.

GRI0085



Conector de vacío tipo Y.

Longitud total:

47.1 mm

Longitud del tallo:

29.9 mm

Diámetro del orificio:

2.8 mm



Aplicación: Universal, Manguera de tres vías.

Equivalencia: 20712

GRI0086



Conector de vacío tipo recto.

Longitud total:

28.7 mm

Diámetro del orificio:

1.7 mm



Aplicación: Universal.

GRI0131



Conector Universal "F" 3/16

Largo:

33.7 mm

Ancho:

17.1 mm



Aplicación: GM- Varios usos

Equivalencia: 20711

GRI0186



Conector de vacío tipo T.

Longitud total:

46.4 mm

Diámetro del orificio mixto:

8 mm x 4.2 mm



Aplicación: Universal.

Equivalencia: 20710

GRI0192



Conector de vacío tipo T.

Longitud total:

59.3 mm

Diámetro del orificio mixto:

35.9 mm



Aplicación: Universal.

Equivalencia: 20714

CLIPS PARA MOLDURAS

GRI0030



Clip de panel de moldura lateral.



Diámetro de la cabeza superior:

13.2 mm

Diámetro de la cabeza media:

16.2

Diámetro de la cabeza inferior:

18.2 mm

Longitud del tallo:

14.5 mm

Diámetro del orificio:

9.3 mm x 9 mm

Aplicación: Toyota, GM, Suzuki, Mazda, Subaru, Honda y Mitsubishi.
Equivalencia: 20571

GRI0031



Retenedor de moldura decorativa



Diámetro de la cabeza superior:

13 mm

Diámetro de la cabeza media:

16 mm

Diámetro de la cabeza inferior:

18.1 mm

Longitud del tallo:

11 mm

Diámetro del orificio:

8.8 mm x 8.1 mm

Aplicación: GM, TOYOTA, NISSAN, Lexus, Toyota y Pontiac.
Equivalencia: 20822

GRI0032



Retenedor de moldura puerta delantera y trasera.



Diámetro de la cabeza superior:

12 mm

Diámetro de la cabeza media:

15 mm

Diámetro de la cabeza inferior:

17 mm

Longitud del tallo:

13 mm

Diámetro del orificio:

8.8 mm

Aplicación: Toyota, GM y Chev.

Equivalencia: 20504

GRI0033



Clips de panel de moldura.



Diámetro de la cabeza superior:

13.8 mm

Diámetro de la cabeza media:

14.8 mm

Diámetro de la cabeza inferior:

17.6 mm

Longitud del tallo:

15 mm

Diámetro del orificio:

8.8 mm

Aplicación: BMW Series 3, 5 y 7, X5 y X6.

Equivalencia: 21109

GRI0035



Clips de panel de moldura.



Diámetro de la cabeza superior:

12 mm

Diámetro de la cabeza media:

16 mm

Diámetro de la cabeza inferior:

18 mm

Longitud del tallo:

17 mm

Diámetro del orificio:

8.5 mm

Aplicación: BMW todos los modelos.

GRI0036



Clip de moldura basculante con sellador



Diámetro de la cabeza superior:

7.8 mm

Diámetro de la cabeza inferior:

15.3 mm

Longitud del tallo:

10.1 mm

Diámetro del orificio:

14.7 mm


Aplicación: Kia y Hyundai.

Equivalencia: 21289

GRI0038



Clip para moldura de panel basculante.



Diámetro de la cabeza:

16 mm

Longitud del tallo:

10 mm x 5 mm

Diámetro del orificio:

8 mm

Aplicación: Toyota, 4Runner y Tacoma.

Equivalencia: 20899

GRI0039



Clip para moldura de panel basculante.



Diámetro de la cabeza:

17 mm

Longitud del tallo:

12 mm x 6.5 mm

Diámetro del orificio:

8.5 mm x 8 mm


Aplicación: Toyota, Highlander, Land Cruiser, Tacoma y Tundra

Equivalencia: 20505

GRI0040



Retenedor de moldura de rueda de guardabarros.



Diámetro de la cabeza:

16.6 mm

Longitud del tallo:

16 mm x 5 mm

Diámetro del orificio:

10 mm x 8.1 mm


Aplicación: Highlander, Land Cruiser, Tacoma y Tundra.

Equivalencia: 20900

GRI0041



Clips para molduras de puertas



Diámetro de la cabeza:

17.5 mm

Longitud del tallo:

9 mm x 7.5 mm

Diámetro del orificio:

11 mm x 8.5 mm

Aplicación: Suzuki y Toyota

Equivalencia: 20897

GRI0042



Clip de moldura lateral



Diámetro de la cabeza:

20 mm

Longitud del tallo:

9 mm x 6.5 mm

Diámetro del orificio:

9.2 mm x 8.6 mm

Aplicación: Renault.

GRI0043



Clip de retención para molduras de puerta



Diámetro de la cabeza superior:

17.2 mm

Diámetro de la cabeza inferior:

18.8 mm

Longitud del tallo:

32.8 mm

Diámetro del orificio:

7.8 mm x 7.6 mm

Aplicación: GM, Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Oldsmobile y Pontiac.


Equivalencia: 20463

GRI0045



100 PZS

Clip de moldura lateral



Diámetro de la cabeza superior:

11 mm x 9.5 mm

Diámetro de la cabeza inferior:

19 mm x 14 mm

Longitud del tallo:

14.2 mm

Diámetro del orificio:

13.5 mm

Aplicación: Kia y Hyundai.

Equivalencia: 20894

GRI0046



100 PZS

Clip de moldura lateral



Diámetro de la cabeza superior:

19.8 mm x 11.9 mm

Diámetro de la cabeza inferior:

20 mm x 14.3 mm

Longitud del tallo:

9.6 mm

Diámetro del orificio:

12.4 mm

Aplicación: Ford y GM

Equivalencia: 20890

GRI0047



100 PZS

Clip de moldura lateral



Diámetro de la cabeza superior:

12.1 mm x 10.8 mm

Diámetro de la cabeza inferior:

17.5 mm x 12 mm

Longitud del tallo:

11.7 mm

Diámetro del orificio:

10.2 mm

Aplicación: Peugeot, Fiat, Citroen.

GRI0049



100 PZS

Clips de moldura de apertura de puerta



Diámetro de la cabeza superior:

12.8 mm x 11.1 mm

Diámetro de la cabeza inferior:

20 mm x 12.1 mm

Longitud del tallo:

10.6 mm

Diámetro del orificio:

14.3 mm x 9.3 mm

Aplicación: Kia

Equivalencia: 21401

GRI0080



100 PZS

Clip de panel de moldura interior



Diámetro de la cabeza superior:

7.2 mm x 4.2 mm

Diámetro de la cabeza media:

14.5 mm

Diámetro de la cabeza inferior:

22 mm x 19.5 mm

Longitud del tallo:

20.2 mm

Diámetro del orificio:

8.1 mm

Aplicación: GM y Chevrolet

Equivalencia: 20042

GRI0090



100 PZS

Clips de moldura de arco de rueda



Largo:

17 mm

Ancho:

11.5 mm

Aplicación: Opel, Corsa.

Equivalencia: 20600

GRI0135



Clips de panel de moldura de puerta.



Aplicación: Mercedes Benz

Diámetro de la cabeza superior:

13 mm

Diámetro de la cabeza media:

12.8 mm

Diámetro de la cabeza inferior:

17 mm

Longitud del tallo:

14 mm

Diámetro del orificio:

8.2 mm x 8 mm

GRI0138



Clips de panel de moldura.



Aplicación: Toyota.

Equivalencia: 20090

Diámetro de la cabeza superior:

12.5 mm

Diámetro de la cabeza media:

16 mm

Diámetro de la cabeza inferior:

17.5 mm

Longitud del tallo:

16.5 mm


Diámetro del orificio:

9 mm

GRI0139



Sujetador de moldura de clips de panel de puerta



Aplicación: Chrysler y Jeep

Equivalencia: 20400

Diámetro de la cabeza superior:

14.8 mm

Diámetro de la cabeza media:

17.7 mm

Diámetro de la cabeza inferior:

18 mm

Longitud del tallo:

16.8 mm

Diámetro del orificio:

7.4 mm

GRI0141



Clips de retención panel de moldura de puerta



Aplicación: Mazda

Equivalencia: 20809

Diámetro de la cabeza superior:

13.5 mm

Diámetro de la cabeza inferior:

18 mm

Longitud del tallo:

13 mm


Diámetro del orificio:

11.5 mm

GRI0144



Retención de panel de moldura de puerta



Aplicación: Dodge, Chrysler y Ram

Diámetro de la cabeza superior:

15 mm

Diámetro de la cabeza inferior:

17 mm

Longitud del tallo:

18 mm

Diámetro del orificio:

8.1 mm

GRI0148



Clips para moldura de guardabarros



Aplicación: Chrysler y Jeep

Equivalencia: 21313

Cabeza superior:

38 mm x 13 mm

Longitud del tallo:

14 mm

Diámetro del orificio:

11 mm

GRI0151



Clips de panel de moldura



Aplicación: GM.

Equivalencia: 20237

Diámetro de la cabeza superior:

18.4 mm

Diámetro de la cabeza media:

18.1 mm

Diámetro de la cabeza inferior:

20.3 mm

Longitud del tallo:

13.5 mm

Diámetro del orificio:

8.2 mm x 7.9 mm

GRI0152



Clips de moldura para panel



Aplicación: Honda.

Equivalencia: 20325

Diámetro de la cabeza inferior:

19.7 mm x 19.6 mm

Longitud del tallo:

20.6 mm


Diámetro del orificio:

15 mm

GRI0153



Clips de moldura para faldón lateral con sellador



Aplicación: Mazda.

Longitud de cuadro:

20 mm


Diámetro del orificio:

36.5 mm

GRI0154



Clip de moldeo de puerta



Aplicación: VW y BMW

Ancho:

24 mm

Largo:

35 mm

Longitud del tallo:


11.5 mm

MUELAS PARA PIJA Y ARANDELA

GRI0155



Clips de moldura para puerta



Ancho:

34.3 mm

Largo:

38.4 mm

Longitud del tallo:

11.2 mm

Aplicación: VW y BMW

Equivalencia: 20903

GRI0053



Muela para pija



Cuadro:

9 mm x 9 mm

Altura:

6 mm

Diámetro del orificio interior:

3 mm

Diámetro del orificio:

6.8 mm x 6 mm


Aplicación: Universal, Nissan, Honda, Mazda

Equivalencia: 20018

GRI0054



Muela para pija



Cuadro:

14 mm x 14 mm

Altura:

6.5 mm

Diámetro del orificio interior:

3.8 mm

Diámetro del orificio:

9.2 mm x 8.9 mm

Aplicación: Chevrolet, Chrysler, Ford, GM, Opel, Renault

Equivalencia: 20864

GRI0055



Arandela de tornillo de parachoques delantero



Diámetro de la cabeza:

17.9 mm

Diámetro del orificio interior:

4.4 mm

Longitud del tallo:

16.5 mm

Diámetro del orificio:

8.4 mm x 8.3 mm

Aplicación: Nissan, Toyota, Mitsubishi

Equivalencia: 20116

GRI0056



Arandelas de sujeción para coche



Diámetro de la cabeza:

11.8 mm

Diámetro del orificio interior:

3.8 mm

Longitud del tallo:

12.5 mm

Diámetro del orificio:

8.4 mm x 6.4 mm

Aplicación: VW, Audi, Seat

GRI0057



Arandela de tornillo, Tuerca de parachoques de protección



Diámetro de la cabeza:

20 mm

Diámetro del orificio interior:

5 mm

Longitud del tallo:

18 mm

Diámetro del orificio:

13.7 mm


Aplicación: Toyota todos los modelos.

Equivalencia: 20492

GRI0079



Muela para pija



Cuadro:

12 mm x 10.5 mm

Altura:

9.5 mm

Diámetro del orificio interior:

4 mm

Diámetro del orificio:

9 mm x 8 mm

Aplicación: Universal,
Chrysler, Renault

Equivalencia: 20078

GRI0164



Arandela de tuerca



Diámetro de la cabeza:

21 mm

Diámetro del orificio interior:

5 mm

Longitud del tallo:

17.6 mm

Diámetro del orificio:

8.3 mm x 8.2 mm

Aplicación: Toyota

GRI0190



Muela para pija



Medida superior:

25.8 mm x 21.8 mm

Medida interior:

15.7 mm x 12.9

Aplicación: Nissan.

Equivalencia: 20513

GRI0191



Clip de tuerca de tornillo



Diámetro de la cabeza:

16 mm

Diámetro del orificio interior:

7 mm

Longitud del tallo:

20 mm

Diámetro del orificio:

7.8 mm

Aplicación: VW, Audi

Equivalencia: 20879

CLIP DE ENRUTAMIENTO

GRI0177



Clip de enrutamiento



Longitud del tallo:

20.8 mm

Diámetro del orificio:

7.5 mm

Aplicación: Universal.

Equivalencia: 21046

GRI0178



Clip de enrutamiento



Longitud del tallo:

10.4 mm

Diámetro del orificio:

7.7 mm

Aplicación: Universal.

GRI0179



Clips de montaje



Longitud del tallo:

11.5 mm

Diámetro del orificio:

9 mm

Altura:

25 mm

Aplicación: Universal.

Equivalencia: 20579

GRI0180



Sujetadores fijos de nailon para coche



Largo:

100 mm

Ancho:


5 mm

Aplicación: Universal.

GRI0181



Sujetadores fijos de nailon para coche



Largo:

135 mm

Ancho:

6.8 mm

Aplicación: Universal, Toyota

TOPE DE HULE

GRI0183



Tope de Hule para Cofre



Altura:

31.5 mm

Diámetro de la cabeza:

20 mm

Aplicación: Toyota, Honda, Mazda, GM, Mitsubishi

GRI0184



Tope de Hule para Cofre



Altura:

35.4 mm

Diámetro de la cabeza:

21.5 mm

Aplicación: Universal, Toyota VW

REMACHES CIEGOS

GRI0059



Remaches ciegos



Diámetro de la cabeza:

6 mm

Cuerpo de agarre:

26.2 mm

Diámetro de ala:

16.7 mm

Diámetro del orificio:

3.8 mm

Aplicación: GM, Chrysler, Ford

Equivalencia: 20391

GRI0060



Remaches ciegos



Diámetro de la cabeza:

6 mm

Cuerpo de agarre:

26.4 mm

Diámetro de ala:

13 mm

Diámetro del orificio:

3.6 mm

Aplicación: GM, Chrysler, Ford

Equivalencia: 20766

GRI0061



Remaches ciegos



Aplicación: BMW

Equivalencia: 21533

Diámetro de la cabeza:

6 mm

Cuerpo de agarre:

18.3 mm

Diámetro de ala:

20 mm

Diámetro del orificio:

3.4 mm

GRI0062



Remaches ciegos



Aplicación: GM, Chrysler,
Dodge

Equivalencia: 20178

Diámetro de la cabeza:

6 mm

Cuerpo de agarre:

24.6 mm

Diámetro de ala:

16.5 mm

Diámetro del orificio:


3.8 mm

TORNILLOS DE NAILON

GRI0064



Tornillos de nailon para parachoques.



Aplicación: Ford, Toyota

Equivalencia: 20035

Diámetro de la cabeza:

18.6 mm

Longitud del tallo:

30.5 mm

Diámetro del orificio:

8.5 mm

GRI0065



Tornillos de nailon para parachoques.



Aplicación: Ford

Diámetro de la cabeza:

14.5 mm

Longitud del tallo:

17 mm

Diámetro del orificio:

6 mm

GRI0066



Tornillos de nailon para parachoques.



Diámetro de la cabeza:

17 mm

Longitud del tallo:

17.5 mm

Diámetro del orificio:

7.5 mm

Aplicación: GM

GRI0067



Tornillos de nailon para parachoques.



Diámetro de la cabeza:

18.5 mm

Longitud del tallo:

25.6 mm

Diámetro del orificio:

7 mm x 7 mm

Aplicación: Chrysler, GM

Equivalencia: 20033

GRI0068



Tornillos de nailon para parachoques.



Diámetro de la cabeza:

19.6 mm

Longitud del tallo:

8.6 mm

Diámetro del orificio:

5.5 mm x 5.1 mm

Aplicación: Mazda, Ford

GRI0069



Tornillo de expansión a presión para guardabarros.



Diámetro de la cabeza:

16.1 mm

Longitud del tallo:

20.1 mm

Diámetro del orificio:

9.8 mm

Aplicación: Chrysler, Ford Explorer

Equivalencia: 20438

GRI0098



Tornillo de expansión a presión para guardabarros.



Diámetro de la cabeza:

25.5 mm

Longitud del tallo:

28 mm

Diámetro del orificio:

8 mm

Aplicación: GM.

Equivalencia: 21275